

## Erratum

G. Strauss<sup>1</sup>, S. Schaller<sup>2</sup>, I. Gollnick<sup>3</sup>, T. C. Lueth<sup>4</sup>

Laryngo-Rhino-Otol 2013; 92(10): 655–662; DOI: 10.1055/s-0033-1345208

Instrumentennavigation in der endonasalen Stirnhöhlenchirurgie: Gibt es eine Operation unter „reiner Navigationsführung“?

In Heft 10/13 der Laryngo-Rhino-Otol wurde in der Originalarbeit

Instrumentennavigation in der endonasalen Stirnhöhlenchirurgie: Gibt es eine Operation unter „reiner Navigationsführung“?  
die Institution eines Mitautors falsch zugeordnet.

Die Institutionen müssen so zugeordnet sein:

G. Strauss<sup>1</sup>, S. Schaller<sup>1</sup>, I. Gollnick<sup>2</sup>, T. C. Lueth<sup>3</sup>

<sup>1</sup> ACQUA Clinic, Department of ENT, Leipzig

<sup>2</sup> International Reference and Development Centre for Surgical Technology, Leipzig

<sup>3</sup> Lehrstuhl für Mikro- und Medizingerätetechnik (MiMed), Technische Universität München, Garching b. München

Dieser Artikel ist ein Erratum zum Beitrag:

Instrumentennavigation in der endonasalen Stirnhöhlenchirurgie: Gibt es eine Operation unter „reiner Navigationsführung“?

Laryngo-Rhino-Otol 2013; 92(10): 655–662; DOI: 10.1055/s-0033-1345208