

CME

Quiz-Fragen

Pankreaskarzinom

Eine und nur eine Antwort ist jeweils richtig!

- 1** Welche Konstellation stellt eine Kontraindikation zur Pankreaskopfresektion beim Pankreaskarzinom dar?

 - A Infiltration der Duodenalwand
 - B Pankreastumor > 2 cm
 - C Pfortaderinfiltration
 - D diffuse Lebermetastasierung
 - E positive Lymphknotenmetastasen
- 2** Welche Untersuchung ist im Rahmen der Diagnostik eines Pankreaskarzinoms am wenigsten sinnvoll?

 - A Computertomographie
 - B Angiographie
 - C ERCP
 - D Farbduplexsonographie
 - E Endosonographie
- 3** Welche Symptome sind nicht typischerweise mit einem Pankreaskarzinom vereinbar?

 - A Gewichtsverlust
 - B Pankreatitis
 - C Ikterus
 - D Koliken
 - E neu aufgetretener Diabetes mellitus
- 4** Wie hoch ist die perioperative Mortalität der Pankreaskopfresektion in Schwerpunktzentren anzusiedeln?

 - A < 5%
 - B 10%
 - C 15-20%
 - D 20%
 - E 25%
- 5** Welche der nebenstehenden Untersuchungen hat beim Pankreaskarzinom die niedrigste Sensitivität?

 - A Sonographie
 - B Computertomographie
 - C MRCP
 - D laparoskopische Sonographie
 - E Endosonographie
- 6** Worin liegt der Vorteil der ERCP gegenüber der MRT beim Pankreaskarzinom?

 - A höhere Sensitivität der Karzinomdiagnostik
 - B gleichzeitige Interventionsmöglichkeit bei Ikterus
 - C bessere Beurteilbarkeit der Resektabilität
 - D „All-in-one“-Diagnostik
 - E mehr Information zur Operationsplanung



Fortsetzung auf Rückseite

7 *Worin liegt die Rationale für eine neoadjuvante Therapie beim Pankreaskarzinom?*

- A Verbesserung des Langzeitüberlebens
- B Reduktion der Infiltration der retroperitonealen Resektionsränder
- C Reduktion der präoperativen Beschwerden
- D Reduktion des perioperativen Risikos
- E Verhinderung der Fernmetastasierung

8 *Die häufigste Lokalisation des Pankreaskarzinoms ist im...*

- A Caput
- B Corpus
- C Cauda
- D Processus uncinatus
- E multifokal

9 *Welches ist kein Risikofaktor für das Pankreaskarzinom?*

- A Tabakkonsum
- B Exposition aromatischer Amine
- C Alkoholkonsum
- D Cholezystolithiasis
- E hereditäre Pankreatitis

10 *Welches multimodale Therapiekonzept verbessert das rezidivfreie Überleben nach R0-Resektion eines Pankreaskarzinoms?*

- A Intraoperative Bestrahlung
- B Postoperative Radiotherapie
- C Postoperative Chemotherapie
- D Lokoregionale Chemotherapie (Art. hepatica Katheter)
- E Neoadjuvante Radiochemotherapie

11 *Welches ist die häufigste histologische Tumorentität?*

- A duktales Karzinom
- B Karzinom der azinären Zellen
- C Tumoren vom gemischten Zelltyp
- D Tumoren von unbestimmtem Zelltyp
- E Tumoren von unklassifiziertem Zelltyp

Teilnahmebedingungen

Für diese Fortbildungseinheit erhalten Sie einen Fortbildungspunkt im Rahmen des freiwilligen Fortbildungszertifikates. Hierfür

- **müssen 9 der 11 Quiz-Fragen** richtig beantwortet sein (bestanden hat auch, wer nicht weniger Fragen richtig beantwortet hat als der Durchschnitt aller Teilnehmer).
- **müssen Seite 1 und Seite 2 des Evaluationsbogens vollständig ausgefüllt sein.** Unvollständig ausgefüllte Bögen können nicht berücksichtigt werden!
- **muss eine CME-Wertmarke im Feld D (Evaluationsbogen) aufgeklebt oder Ihre DMW-Abonnement-Nummer eingetragen sein.**

Datenschutz

Ihre Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung dieser Fortbildungseinheit verwendet. Es erfolgt keine Speicherung der Ergebnisse über die für die Bearbeitung der Fortbildungseinheit notwendige Zeit hinaus. Die Daten werden nach Versand der Testate anonymisiert. Namens- und Adressangaben dienen nur dem Versand der Testate. Die Angaben zur Person dienen nur statistischen Zwecken und werden von den Adressangaben anonymisiert verarbeitet.

Einsendeschluss ist der 2.1.2003

(Datum des Poststempels). Die Zertifikate werden ab dem 9.1.2003 auf dem Postweg versandt. Von telefonischen Anfragen bitten wir abzusehen. Die richtige **Auflösung** des Quiz wird in der **DMW Nr. 3/2003** (erscheint am 17.1.2003) veröffentlicht.