

## Zur Anwendung von Ultraschall bei der Anlage zentraler Venenkatheter in Deutschland: Eine Umfrage unter 817 Anästhesieabteilungen

W. Schummer<sup>1</sup>  
C. Schummer<sup>1</sup>  
H. Tuppatsch<sup>2</sup>  
K. Reinhart<sup>1</sup>  
E. Hüttemann<sup>1</sup>

*On the Use of Ultrasound to Assist Central Vein Cannulation in Germany:  
A Survey of 817 Departments of Anesthesia*

Schummer W et al. Zur Anwendung von Ultraschall bei der Anlage zentraler Venenkatheter in Deutschland: Eine Umfrage unter 817 Anästhesieabteilungen. *Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 2004; 39: 87–93

In der oben genannten Arbeit wurde im englischen Titel „Surgery“ statt „Survey“ abgesetzt. Der korrekte Titel lautet wie folgt: „On the Use of Ultrasound to Assist Central Vein Cannulation in Germany: A Survey of 817 Departments of Anesthesia.“

### Institutsangaben

<sup>1</sup> Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie Friedrich-Schiller-Universität Jena

<sup>2</sup> Abteilung für Anästhesie und Intensivtherapie Klinik am Reinhardsberg (Friedrichroda), Krankenhaus Waltershausen

### Bibliografie

*Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 2004; 39: 186

© Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York · ISSN 0939-2661 · DOI 10.1055/s-2004-814462