Ökonomische Aspekte und systemtheoretische Denkansätze als Erklärungsmodell für die Wirkung einer komplexen medizinischen Kur

Economical Aspects and System Theoretical Considerations as Attempted Explanation for the Effects of a Complex Medical Spa Therapy

Autor

H. Schoberwalter^{1,2}, G. Haber³, W. Marktl¹

Institut

¹Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin, Österreich

²Pensionsversicherungsanstalt Wien, Österreich

³Donau-Universität Krems, Österreich

Schlüsselwörter

- Komplexe Kur
- Ökonomische Aspekte
- Systemtheorie

Key words

- complex spa therapy
- economical aspects
- system theory

Zusammenfassung

Komplexe medizinische Kuren sind vor allem in den Ländern Mittel- und Osteuropas traditionelle gesundheitsförderliche Verfahren von nicht nur gesundheitspolitischer, sondern auch ökonomischer Bedeutung. Die ökonomische Bedeutung wird am Beispiel der Situation ambulanter und stationärer Heilverfahren in Österreich in den letzten 10 Jahren illustriert. Angesichts der Stellung der balneologischen Kur im Gesundheitswesen erscheint es aber auch notwendig die, solchen komplexen gesundheitsdienlichen Verfahren zugrunde liegenden Prinzipien, auf der Basis neuer Erkenntnisse zu diskutieren. Komplexe medizinische Verfahren, bei denen eine Mehrzahl von gesundheitsförderlichen Interventionen einer Mehrzahl von physischen und psychischen Effekten gegenüber steht, sollten nach dem Stand des derzeitigen Wissens einer systemtheoretischen Betrachtung unterzogen werden. Auf diese Weise sollte es möglich sein, den gesundheitlichen Stellenwert von Kurheilverfahren objektiv zu untermauern.

Abstract

Complex balneologic spa therapies are traditional health promoting systems especially in several countries of middle and east Europe. They demand importance not only for health politics but also for health economy. An example for the economical importance of spa therapy will be given by the development of stationary as well as ambulant medical treatments in spas during the last 10 years in Austria. Taking into account the medical value of balneologic spa therapies in the public health system, it seems to be necessary to discuss the principles underlying such complex health promoting systems on a basis of new scientific considerations. Complex medical treatments characterized by a majority of different health promoting interventions with effects on a majority of physiological as well as psychological functions, should be, according to the present knowledge, submitted to the considerations of system theory. In this way it should be possible to corroborate in an objective manner the health value of complex spa therapy.

eingereicht: 23.06.2015

angenommen: 10.12.2015

Bibliografie

DOI <http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-111517>
Phys Med Rehab Kuror 2016; 26: 59–66
© Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart · New York
ISSN 0940-6689

Korrespondenzadresse

**Senator MR Dr.
H. Schoberwalter**
Wiener Internationale
Akademie für Ganzheitsmedizin
Sanatoriumstraße 2
A-1140 Wien
schoberwalter@gamed.or.at

Ökonomische Aspekte der komplexen medizinischen Kur

Komplexe medizinische Kuren können sowohl aus gesundheitspolitischer als auch aus volkswirtschaftlicher Sicht Interesse beanspruchen. Am Beispiel der Verhältnisse in Österreich kann gezeigt werden, dass das Kurwesen einen nicht zu unterschätzenden ökonomischen Faktor darstellt [1].

Die durchgeführten Heilverfahren lassen sich in solche unterscheiden, welche im Rahmen der Prävention bzw. Gesundheitsvorsorge (GV) als Heilverfahren-Kur (HV-Kur) bezeichnet werden, als auch jene im Rahmen der Rehabilitation bzw. Wiederherstellung, die daher Heilverfahren-Rehabilitation (HV-Rehab) genannt werden. Wie

aus der **Abb. 1** hervorgeht, hat die Zahl der erledigten Anträge auf Heilverfahren an die Sozialversicherungsträger im Zeitraum von 2002 bis 2012 genauso kontinuierlich zugenommen, wie die Zahl der genehmigten Anträge und die Einweisung in eine stationäre Behandlung. Von den insgesamt über 260 000 Einweisungen in stationäre Behandlung im Jahr 2012 entfiel mehr als die Hälfte auf Kuraufenthalte (**Abb. 2**).

Die **Abb. 3a und 3b** zeigt die Entwicklung der stationären Heilverfahren (HV-Kuren) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge (GV) in Österreich in den Jahren 2005 bis 2014 – Gesamtergebnis und nach Indikationen.

Die **Abb. 4** definiert die Entwicklung der stationären (HV-REHAB) und ambulanten Rehabilitation in Österreich in den Jahren 2005–2014.

Abb. 1 Entwicklung der Zahl von Heilverfahren im Zeitraum 2002–2012.

Abb. 2 Verteilung von Heilverfahren in Österreich im Jahr 2012.

Die **Abb. 5** präsentiert die Entwicklung der durchgeführten stationären Rehabilitation (HV-REHAB) im selben Zeitraum nach Indikationen. Die **Abb. 6** zeigt die Entwicklung der ambulanten Rehabilitation in den Jahren 2007–2014 ebenfalls nach Indikationen. Die Daten wurden von der Pensionsversicherung (PVA), Abteilung Statistik und Controlling (HSCO) in Wien zur Verfügung gestellt.

Die Auslastung der 116 Kureinrichtungen in Österreichs betrug im Jahr 2013 74%. 14,3% der Gesamtübernachtungen in Österreich betrafen im Jahr 2013 den Kurtourismus. Allerdings zeichnet sich für das Kurwesen eine Änderung der Entwicklung ab, als die Zuweisungen zu Rehabilitationsaufenthalten zulasten der Kurtaufenthalte zunehmen.

Wie Haber [1] in einer Studie ausführt, stellt das Kurwesen im Rahmen der österreichischen Wirtschaftsleistung und Beschäftigung einen, im Verhältnis zur geringen absoluten Größe aufgrund der engen Abgrenzung dieses Bereichs, nicht zu unterschätzenden ökonomischen Faktor mit volkswirtschaftlicher Bedeutung dar. So beträgt der Anteil des Kurwesens an der gesamten Wertschöpfung 0,13, und 0,09% der Arbeitsplätze sind österreichweit direkt oder indirekt auf das Kurwesen zurückzuführen.

Aus verschiedenen, nicht zuletzt ökonomischen Gründen, erlangt neben der kurativen klinischen Medizin zunehmend die Prävention (Gesundheitsvorsorge) und Rehabilitation (Wieder-

herstellung) Bedeutung. Diese Entwicklung eröffnet auch der komplexen medizinischen Kur neue Chancen. Balneologische Kuren können einerseits, was die Wirkungen der natürlichen ortsgebundenen Heilvorkommen anlangt, nach naturwissenschaftlichen Kriterien beurteilt werden, die während einer Kur durchgeführten gesundheitsförderlichen Interventionen beschränken sich andererseits aber nicht nur auf die wiederholte Anwendung des natürlichen Kurmittels. Kureffekte und Kurerfolg sind das Resultat verschiedener, sogenannter unspezifischer und spezifischer Maßnahmen, die in ihren Auswirkungen nicht getrennt voneinander betrachtet werden dürfen. Ein Verständnis der gesundheitlich erwünschten Wirkung von Kuren bedarf daher nicht nur einer reduktionistisch naturwissenschaftlichen Denkungsweise, sondern muss auf dem Verständnis systemtheoretischer Grundlagen beruhen. Der medizinische Wert der komplexen balneologischen Kur kann auf dieser intellektuellen Grundlage verstanden werden und der Kur auch weiterhin ihren Stellenwert im Gesundheitssystem sichern. Dies erscheint angesichts der ökonomischen Bedeutung der Kur gerechtfertigt.

Wesensmerkmale der komplexen medizinischen Kur

Einleitend sei zu den in Österreich verwendeten Begriffen der Heilverfahren-Kur im Rahmen der Gesundheitsvorsorge und als Heilverfahren-Rehabilitation im Rahmen der Wiederherstellung Folgendes festzuhalten:

Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (Heilverfahren als Kur) dienen für den Sozialversicherungsträger Pensionsversicherung, auf deren statistische Zahlen als größter Sozialversicherungsträger Österreichs zugegriffen wurde, bei Berufstätigen der Erhaltung der Leistungsfähigkeit. Bei Pensionsbeziehern soll der Eintritt der Pflegebedürftigkeit vermieden oder der Status der Pflegebedürftigkeit verbessert werden bzw. erhalten bleiben.

Maßnahmen der Wiederherstellung (Heilverfahren als Rehabilitation) dienen der Erhaltung oder Wiedergewinnung der Fähigkeit zur Berufsausübung und zur aktiven Teilnahme am normalen Leben in Familie und Gesellschaft.

Ein stabiler Krankheitszustand und eine abgeschlossene Krankenbehandlung sind Voraussetzung für den Rehabilitationsbeginn. Komplexe medizinische Kuren stellen eine Maßnahme der Gesundheitsförderung dar, die vor allem in Europa, in anderen Formen aber auch auf anderen Kontinenten, zu den traditionellen medizinischen Verfahren gezählt werden können.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
stationär HV-Kur (GV)	126 201	135 049	141 871	152 967	162 326	171 740	177 323	183 452	179 955	182 131
Gesamtergebnis	126 201	135 049	141 871	152 967	162 326	171 740	177 323	183 452	179 955	182 131

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
stationär HV-Kur (GV)	100,00 %	107,01 %	112,42 %	121,21 %	128,62 %	136,08 %	140,51 %	145,36 %	100,00 %	144,32 %
Gesamtergebnis	100,00 %	107,01 %	112,42 %	121,21 %	128,62 %	136,08 %	140,51 %	145,36 %	100,00 %	144,32 %

Abb. 3a Entwicklung der im Auftrag der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) durchgeführten stationären Heilverfahren (HV-Kuren) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge (GV) in Österreich 2005–2014. Gesamtergebnis. (Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015)

Der Begriff der Komplexität kann im Zusammenhang mit der medizinischen Kur aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und definiert werden. Eine dieser Betrachtungsebenen bezieht sich auf die Mehrzahl unterschiedlicher Reize mit therapeutischer Relevanz, die während einer Kur zur Anwendung gelangen und in ihrer Gesamtheit den Kureffekt ausmachen. Dieser Kureffekt manifestiert sich dann nicht nur in einer messbaren Verbesserung einzelner Parameter und Symptome, sondern z. B. auch im Hinblick auf psychologische Faktoren wie Befinden, Schlafqualität, subjektive Stressbelastung usw. [2–6]. Einer Mehrzahl von therapeutischen Reizen steht somit eine Mehrzahl von therapeutisch erwünschten Effekten gegenüber. In der klinischen Medizin, die auf einer naturwissenschaftlichen Basis beruht, geht es nicht selten um einfache Ursache-/Wirkungsbeziehungen, wie sie dem Postulat eines experimentellen Ansatzes entsprechen. Das sich daraus ergebende Kausalitätsprinzip fordert den Nachweis, dass eine bestimmte Ursache bzw. therapeutische Maßnahme mit dem gemessenen Effekt in einer direkten und kausalen Beziehung steht. Daraus kann abgeleitet werden, dass dieses Prinzip für komplexe Therapieverfahren und komplexe Reaktionen nicht angewendet werden kann. Aus diesem Grund ist der für die Naturwissenschaft typische reduktionistische Ansatz für eine Erklärung der komplexen Kur nicht optimal. In der Balneologie herrscht weitgehend Einstimmung darüber, dass die therapeutisch erwünschten Effekte nicht die einfache und direkte Folge der Reizeinwirkung sind, sondern auf den physiologischen Reaktionen des Organismus beruhen. Die Balneotherapie wird daher als Reiz-Reaktionstherapie bezeichnet und den regulationstherapeutischen Verfahren zugeordnet. Bei therapeutischen Verfahren dieser Art ist es nicht möglich, isoliert einzelne physiologische Regulationen zu beeinflussen, weil die physiologischen Regulationen des Organismus eine netzwerkartige Struktur [7–13] aufweisen. Sie zeigen eine wechselseitige funktionelle Abhängigkeit und weisen Charakteristika von komplexen Systemen auf [14–17]. Solche Systeme weisen auch eine Abhängigkeit von Umweltbedingungen und zeitlichen Aspekten auf. Diese Abhängigkeiten rechtfertigen in sachlicher Hinsicht die verschiedenen unspezifischen Therapiefaktoren der Kur und begründen die Zeitdauer, die für Kuren angesetzt wird. Im Zusammenhang mit der Kurdauer ist auch auf die Bedeutung adaptionsphysiologischer Vorgänge für den Kureffekt hinzuweisen, wie dies vor allem von Hildebrandt [18] betont wurde.

Alle für die Kur und ihre Wirkung relevanten exogenen und endogenen Faktoren werden auch bei systemtheoretischen Betrachtungen komplexer therapeutischer Systeme wie der TCM oder Ayurveda als Modell der Erklärung ihrer Effektivität herangezogen. Dabei wird jedoch wenig berücksichtigt, dass gerade bei komplexen gesundheitsförderlichen Systemen der kulturelle Aspekt eine nicht unerhebliche Rolle spielen kann. Ein gesundheitsförderliches Verfahren wie es die komplexe balneologische Kur darstellt, steht jedoch auf dem Boden der Tradition in den europäischen Ländern und ist daher in der Lage, auch den kulturellen Aspekt von Gesundheit und Krankheit, wie er für westliche Denkungsweise typisch ist, zu berücksichtigen. Es erscheint daher gerechtfertigt, mögliche Zusammenhänge zwischen der komplexen medizinischen Kur und systemtheoretischen Erkenntnissen zu erörtern. Das Ergebnis dieser Erörterung könnte vielleicht auch einen Beitrag zum besseren Verständnis der Kur und deren Wirkungsgrundlagen in der Medizin leisten.

Systemtheorie in der Medizin

Wie bereits erwähnt, beruht die klinische Medizin auf naturwissenschaftlichen Denkgrundlagen. Diese Denkgrundlagen weisen einen reduktionistischen Ansatz auf, der sich durch die Forderungen nach einfachen Ursache-/Wirkungsbeziehungen und nach experimentellen Wirkungsnachweisen manifestiert. Nach Ansicht von Ahn et al. [10] ist der Reduktionismus in der klinischen Medizin durch folgende Faktoren gekennzeichnet:

1. dem Fokus auf einzelne, dominante Faktoren
2. der Betonung der Homöostase
3. durch eine ungenaue Risikomodifikation
4. durch additive Behandlungen

Es kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, dass die Bemühungen der Medizin der Wiederherstellung der Homöostase gelten. Darunter ist die Rückkehr eines Parameters in einen statistisch definierten und statischen Normalbereich zu verstehen. In Übereinstimmung damit steht die Tatsache, dass die naturwissenschaftlich-klinische Medizin sich auf die Annahme gründet, wonach der menschliche Organismus als eine Art von Maschine aufgefasst werden kann. Störungen sind in einer derartigen „Maschine“ immer lokalisiert und spezifisch. Es ist

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stütz- und Bewegungsapparat	96 218	102 719	107 149	116 189	123 108	130 247	132 189	133 917	129 044	128 145
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen	12 269	12 911	13 185	13 454	13 474	13 762	14 061	14 123	13 706	14 721
Onkologie/Lymphologie	392	533	794	1 048	920	1 157	1 734	2 839	3 545	4 245
Stoffwechselerkrankungen	5 159	5 846	6 098	6 242	7 025	7 188	7 003	7 329	7 195	7 125
Neurologie	8 191	8 125	8 892	9 400	9 875	10 126	11 143	12 092	12 604	13 192
Dermatologie	12 269	666	551	613	685	691	806	783	768	820
Pulmologie	699	3 520	3 804	3 944	4 528	5 123	5 217	5 524	6 054	6 260
Psychiatrische Erkrankung		729	1 342	1 963	2 588	3 307	4 955	6 559	6 782	7 349
Sonstige Erkrankung			56	112	123	139	215	289	257	274
Gesamtergebnis	126 201	135 049	141 871	152 967	162 326	171 740	177 323	183 452	179 955	182 131

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stütz- und Bewegungsapparat	76,24%	76,06%	75,53%	75,96%	75,84%	75,84%	74,55%	73,00%	71,71%	70,36%
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen	9,72%	9,56%	9,29%	8,80%	8,30%	8,01%	7,93%	7,70%	7,62%	8,08%
Onkologie/Lymphologie	0,31%	0,39%	0,56%	0,69%	0,57%	0,67%	0,98%	1,55%	1,97%	2,33%
Stoffwechselerkrankungen	4,09%	4,33%	4,30%	4,08%	4,33%	4,19%	3,95%	4,00%	4,00%	3,91%
Neurologie	6,49%	6,02%	6,27%	6,15%	6,08%	5,90%	6,28%	6,59%	7,00%	7,24%
Dermatologie	0,55%	0,49%	0,39%	0,40%	0,42%	0,40%	0,45%	0,43%	0,43%	0,45%
Pulmologie	2,59%	2,61%	2,68%	2,58%	2,79%	2,98%	2,94%	3,01%	3,36%	3,44%
Psychiatrische Erkrankung	0,00%	0,54%	0,95%	1,28%	1,59%	1,93%	2,79%	3,58%	3,77%	4,04%
Sonstige Erkrankung	0,00%	0,00%	0,04%	0,07%	0,08%	0,08%	0,12%	0,16%	0,14%	0,15%
Gesamtergebnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015

Abb. 3b Entwicklung der im Auftrag der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) durchgeführten stationären Heilverfahren (HV-Kuren) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge (GV) in Österreich 2005–2014 nach Indikationen. (Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015)

daher eine konsequente Schlussfolgerung, dass auch pathologische Vorgänge lokalisiert und spezifisch sind, wobei davon einzelne Teile oder Systeme des Organismus betroffen sein können. Dies stellt auch die Grundlage der Subspezialisierung in der klinischen Medizin dar. Andererseits muss aber zur Kenntnis genommen werden, dass der Organismus als Ganzes funktioniert und daher auch als Ganzes behandelt werden muss [12]. Erst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich ein Verständnis für die Funktionsweise komplexer Systeme und lieferte so ein Gegenmodell zur Annahme lokalisierter und spezifischer maschineller Störungen. Komplexität kann in verschiedenen Varianten auftreten. Als besonders brauchbar für das Verständnis komplexer biologischer Vorgänge hat sich das Modell

von neuronalen Netzwerken erwiesen, welches auch durch parallele Verarbeitungsprozesse charakterisiert ist. Solche Verarbeitungsprozesse treten nicht nur bei neuronalen Vorgängen auf, sondern finden sich auch zwischen den Liganden und Rezeptoren im endokrinen und immunologischen System. Daraus kann abgeleitet werden, dass im Organismus nicht verschiedene voneinander unabhängige Netzwerke vorhanden sind, sondern dass ein ausgedehntes Netzwerk psychoneurologische, immunologische und endokrine Regulationssysteme umfasst [12]. Eine Konsequenz daraus ist, dass ein Fehler innerhalb dieses Netzwerks nicht systemspezifisch ist, sondern sich innerhalb des gesamten Organismus ausbreitet. Es müssen daher 2 unterschiedliche Arten von pathologischen Prozessen unterschieden werden, die

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
stationäre HV-REHAB	40040	43614	52286	63584	67948	74055	81062	87418	91446	98958
ambulante REHAB			805	857	980	1547	3344	5544	7011	8430
Gesamtergebnis	40040	43614	53091	64441	68928	75602	84406	92962	98457	107388

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
stationäre HV-REHAB	100,00 %	121,61 %	129,95 %	141,63 %	155,04 %	167,19 %	174,90 %	189,26 %
ambulante REHAB	100,00 %	106,46 %	121,74 %	192,17 %	415,40 %	688,70 %	870,93 %	1047,20 %
Gesamtergebnis	100,00 %	121,38 %	129,83 %	142,40 %	158,98 %	175,10 %	185,45 %	202,27 %

Abb. 4 Entwicklung der im Auftrag der PVA durchgeführten stationären (HV-REHAB) und ambulanten Rehabilitation in Österreich 2005–2014. Gesamtergebnis. (Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015)

jedoch miteinander in Beziehung stehen: in einem dieser beiden Prozesse können funktionelle Störungen Fehlern spezifischer Strukturen und Systemen zugeschrieben werden, im anderen ist der gesamte Organismus betroffen [12]. Dieser Typ eines pathologischen Prozesses rechtfertigt den Einsatz von therapeutischen Systemen mit verschiedenen Ansatzpunkten, wie die auch für eine komplexe medizinische Kur zutrifft.

Die im vorhergehenden Absatz geäußerten Überlegungen können auch durch weitere Erkenntnisse unterstützt werden. Die Kontrolle bzw. Regulation physiologischer Funktionen wird durch sogenannte negative Feedbacks ausgeübt. Aus konventioneller Sicht werden diese Feedbacks als voneinander unabhängig betrachtet. Die Hypothese eines „intelligenten“ Organismus [12] geht jedoch von der Vorstellung einer Einbettung aller endogenen physiologischen Kontrollsysteme in ein Netzwerk aus. In einem solchen Fall sind die Parameter des Kontrollsystems nicht fixiert, sondern das Netzwerk kann die Parameter des Kontrollsystems in einer Art beeinflussen, die adaptiv für die koordinierte Regulation des Organismus ist. Kontrollsysteme die in ein Netzwerk eingebettet sind haben daher andere Eigenschaften als isolierte Netzwerke. Sie kontrollieren Reaktionsmuster und nicht einzelne Variable und deshalb kann sich das gesamte Kontrollsystem ändern, wenn die verschiedenen Kontrollparameter modifiziert werden. Dies stellt auch die Grundlage für die „Lernfähigkeit“ eines komplexen Systems dar, wodurch das System effektiver reagieren kann, als ein sich selbst regulierendes System. Viele so genannte homöostatische Systeme wie z. B. die Thermoregulation oder die Regulation von Hormonkonzentration im Plasma sind ihrer Natur nach nicht homöostatisch sondern homöodynamisch. Sie variieren gesetzmäßig über die Zeit. Um eine homöodynamische Kontrolle zu erzielen, muss das Referenzkriterium einer Kontrollschleife sich über die Zeit verändern und das kann dadurch erreicht werden, dass das Referenzkriterium das Ergebnis des Netzwerks ist. Es existiert eine klare Koordination zwischen verschiedenen Regelkreisen, am auffallendsten ist jedoch jene, die interne und externe Vorgänge bzw. Funktionen kontrolliert. Externe Ereignisse wie z. B. jene die während einer medizinischen Kur einwirken, rufen adaptive physiologische Reaktionen hervor und diese Reaktionen haben psychologische und verhaltensbeeinflussende Folgen. In diesem

Zusammenhang kann erwähnt werden, dass Hildebrandt [18] immer schon auf den Zusammenhang zwischen Kur und physiologische Adaptation hingewiesen hat.

Mit dem Hinweis auf die Bedeutung der physiologischen Adaptation als einer möglichen Grundlage der Wirkung von medizinischen Kuren wird auch der Zeitfaktor angesprochen. Wie dies auch für andere Verfahren mit einem systemischen Ansatz und für jene Verfahren zutrifft, die der Gruppe der Reiz-/Reaktions-therapien zugeordnet werden können, spielt dabei der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle. Ein gemeinsames Kennzeichen aller dieser Verfahren ist, dass Serien von im Einzelnen eher subtilen Reizen unterschiedlicher Art eingesetzt werden, wobei die erwünschten therapeutischen Reaktionen keine unmittelbare Folge dieser Reize sind. Durch diese Reize sollen vielmehr physiologische Reaktionen im Organismus von therapeutischer Relevanz ausgelöst werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass komplexe Systeme empfindlich gegenüber den Ausgangsbedingungen sind. Dabei können Reize mit geringer Intensität große Effekte erzielen [9]. Diese Aussage kann zur Erklärung der Tatsache herangezogen werden, dass die im Rahmen einer Kur eingesetzten therapeutischen Anwendungen mit zumeist geringer Reizintensität letztlich doch zu messbaren und nachhaltigen Effekten führen.

Die Entwicklung der therapeutisch relevanten Reaktionen benötigt Zeit. Diese Tatsache wird als sachliche Begründung der Zeitdauer für medizinische Kuren aber auch für andere Verfahren die auf dieser Basis arbeiten, herangezogen. Hayes et al. [19] weisen darauf hin, dass ein dynamisches System als ein Set von Elementen aufgefasst werden kann, die interagieren und sich kontinuierlich über die Zeit entwickeln. Veränderungen können dabei diskontinuierlich auftreten und weisen eine nicht-lineare Charakteristik auf. Es erscheint nicht unberechtigt hierin einen Zusammenhang mit der oft beschriebenen Kurverlaufsdynamik mit mehr oder weniger gesetzlichen Verbesserungen und Verschlechterungen des individuellen Befindens und Gesundheitszustandes zu sehen, die in der Balneologie auch mit dem Begriff Kurkrisen beschrieben werden.

Wie dies von Goldberger [8] betont wird, weisen physiologische Systeme in Gesundheit und Krankheit eine außerordentliche Breite im Hinblick auf das zeitliche Verhalten und von strukturellen Mustern auf, die einem Verständnis Widerstand entge-

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stütz- und Bewegungsapparat	23 604	25 995	28 832	32 729	34 093	36 615	39 557	41 196	43 537	47 695
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen	8 807	9 170	9 946	12 947	13 225	13 510	13 846	13 891	13 477	14 520
Onkologie/Lymphologie	210	309	321	353	352	574	1 140	2 236	3 053	3 970
Stoffwechselerkrankungen	817	923	2 436	4 109	4 893	6 103	6 218	6 708	6 751	6 700
Neurologie	5 954	5 682	8 115	9 379	9 875	10 126	11 143	12 092	12 604	13 192
Pulmologie	651	806	1 238	1 990	2 799	3 681	3 999	4 453	4 987	5 258
Psychiatrische Erkrankung		729	1 342	1 965	2 588	3 307	4 955	6 559	6 782	7 349
Sonstige Erkrankung			56	112	123	139	204	283	255	274
Gesamtergebnis	40 040	43 614	52 286	63 584	67 948	74 055	81 062	87 418	91 446	98 958

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stütz- und Bewegungsapparat	58,95%	59,60%	55,14%	51,47%	50,18%	49,44%	48,80%	47,13%	47,61%	48,20%
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen	22,00%	21,03%	19,02%	20,36%	19,46%	18,24%	17,08%	15,89%	14,74%	14,67%
Onkologie/Lymphologie	0,52%	0,71%	0,61%	0,56%	0,52%	0,78%	1,41%	2,56%	3,34%	4,01%
Stoffwechselerkrankungen	2,04%	2,12%	4,66%	6,46%	7,20%	8,24%	7,67%	7,67%	7,38%	6,77%
Neurologie	14,86%	13,03%	15,52%	14,75%	14,53%	13,67%	13,75%	13,83%	13,78%	13,33%
Pulmologie	1,63%	1,85%	2,37%	3,13%	4,12%	4,97%	4,93%	5,09%	5,45%	5,31%
Psychiatrische Erkrankung	0,00%	1,67%	2,57%	3,09%	3,81%	4,47%	6,11%	7,50%	7,42%	7,43%
Sonstige Erkrankung	0,00%	0,00%	0,11%	0,18%	0,18%	0,19%	0,25%	0,32%	0,28%	0,28%
Gesamtergebnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015

Abb. 5 Entwicklung der im Auftrag der PVA durchgeführten stationären Rehabilitation (HV-REHAB) in Österreich 2005–2014 nach Indikationen. (Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015)

gensetzen, welches auf linearen Denkmustern, reduktionistischen Strategien und der klassischen Homöostase beruhen.

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass es sich beim menschlichen Organismus um ein hochkomplexes System handelt und eine Betrachtungsweise einzelner Bestandteile dieses Systems der Realität nicht gerecht wird. So sprechen Goldberger et al. [17] von einer „verstörenden“ Komplexität als kennzeichnender aber schwer fassbarer Eigenschaft physiologischer Systeme. Diese Komplexität ist zurückzuführen auf die Interaktion von Myriaden struktureller Einheiten und regulatorischer Rückkoppelungsschleifen, die sich über einen weiten Bereich von zeitlichen und räumlichen Skalen erstrecken und den Organismus in die Lage versetzen, auf die alltäglichen Anforderungen zu reagieren und sie zu bewältigen [17].

Komplexität kann aber nicht nur dem gesamten Organismus zugeordnet werden, sondern manifestiert sich bereits auf zellulärer Ebene durch ungefähr 25 000 Gene, die für 100 000–300 000 Proteine kodieren, etwa 1 000 Metaboliten und eine nicht definierbare Zahl von verschiedenen Proteinen sowie funktionellen RNA-Molekülen. Die Zahl der zellulären Komponenten, die im intrazellulären Netzwerk fungieren, übersteigt 100 000. Die Zahl der funktionell relevanten Interaktionen in diesem Netzwerk ist noch weit höher [13].

Typische Eigenschaften von komplexen, adaptiven und nicht linearen Systemen sind [7]:

1. sie sind ganzheitliche Systeme
2. sie verändern sich über die Zeit
3. sie sind charakterisiert durch Emergenz, Verbindung und wechselseitige Verursachung

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stütz- und Bewegungsapparat	498	388	436	857	1 828	3 368	4 476	5 589
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen	233	396	454	548	692	1 038	1 225	1 335
Stoffwechselerkrankungen					40	41	87	85
Neurologie	74	73	90	97	111	99	147	177
Pulmologie				5	58	191	307	284
Psychiatrische Erkrankung				40	611	803	763	950
Sonstige Erkrankung					4	4	6	10
Gesamtergebnis	805	857	980	1 547	3 344	5 544	7 011	8 430

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stütz- und Bewegungsapparat	61,86 %	45,27 %	44,49 %	55,40 %	54,67 %	60,75 %	63,84 %	66,30 %
Herz-/Kreislauf-Erkrankungen	28,94 %	46,21 %	46,33 %	35,42 %	20,69 %	18,72 %	17,47 %	15,84 %
Stoffwechselerkrankungen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,20 %	0,74 %	1,24 %	1,01 %
Neurologie	9,19 %	8,52 %	9,18 %	6,27 %	3,32 %	1,79 %	2,10 %	2,10 %
Pulmologie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,32 %	1,73 %	3,45 %	4,38 %	3,37 %
Psychiatrische Erkrankung	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,59 %	18,27 %	14,48 %	10,88 %	11,27 %
Sonstige Erkrankung	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,07 %	0,09 %	0,12 %
Gesamtergebnis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015

Abb. 6 Entwicklung der im Auftrag der PVA durchgeführten ambulanten Rehabilitation in Österreich 2007–2014 nach Indikationen. (Quelle: Pensionsversicherungsanstalt, MED-DB-Onlinestatistik zu Stand 16.03.2015)

4. Emergenz ist eine Funktion von ganzheitlichen Systemen und nicht durch die Eigenschaften einzelner Teile vorhersagbar
5. Selbstorganisation
6. Verbindung zwischen Stabilität und Flexibilität.

Komplexe adaptive Systeme sind offene Systeme, die sich an die Umwelt adaptieren und mit ihr interagieren. Sie sind ein zusammenhängendes und selbst organisierendes Ganzes mit emergenten Eigenschaften, die größer sind als die Summe der Teile. Die Effekte komplexer medizinischer Kuren beruhen auf einer Mehrzahl von Faktoren, die von außen appliziert werden mit dem Ziel, einen therapeutisch erwünschten Effekt im Organismus zu erzielen. Seit langer Zeit wird dabei zwischen unspezifischen und spezifischen Maßnahmen unterschieden. Den unspezifischen Maßnahmen wird dabei die Funktion zugeschrieben, die Voraussetzung für das Wirksamwerden der spezifischen therapeutischen Maßnahmen zu verbessern. Dies bedeutet aber auch eine Kategorisierung der beiden Gruppen von Maßnah-

men, wobei den spezifischen Maßnahmen die eindeutig höhere Bedeutung für den Kurerfolg zugeschrieben wird. Damit in Zusammenhang können auch Bemühungen gesehen werden, kurtherapeutische Maßnahmen auf einzelne definierte und spezifische Anwendungen zu beschränken und alle anderen Faktoren einer komplexen Kur als unwesentlich für den Kureffekt zu beurteilen. In der klinischen Medizin ist es üblich, therapeutische Effekte ausschließlich aus dem Blickwinkel spezifischer und vorhersagbarer Reaktionen in einem System zu beurteilen. Globale Reaktionen werden als systemisches Rauschen betrachtet, dem keine therapeutische Bedeutung zukommt. Systemtheoretische Betrachtungen stellen allerdings das Konzept von spezifischen und unspezifischen Effekten in Frage. In einem komplexen System von Beziehungen mit einer praktisch unbegrenzten Vielzahl von möglichen Feedback-Schleifen und Reaktionen auf eine Reizeinwirkung auf das System, können komplexe adaptive Reaktionen auf verschiedenen Ebenen auftreten, die unvor-

hersagbar und emergent sind. Es kann daher die Schlussfolgerung gezogen werden, dass innerhalb eines Systems alle Effekte spezifisch sind [7].

Eine Konsequenz aus der Anerkennung der Tatsache, dass komplexe Kuren aus systemtheoretischer Sicht betrachtet und beurteilt werden sollten, hat auch Auswirkungen auf Forschungsdesigns, die geeignet sind, die Effekte solcher gesundheitsförderlicher Verfahren wissenschaftlich zu untersuchen und zu untermauern. Umfassende Angaben zu solchen Forschungsdesigns finden sich u. a. bei Melchart [20] sowie bei Vicent und Furnham [21]. Zu dieser Thematik kann noch hinzugefügt werden, dass die derzeit in der Wissenschaft vorherrschende Sichtweise und die damit zusammenhängenden Untersuchungsmethoden beträchtliche Limitierungen aufweisen, wenn sie auf komplexe und dynamische Prozesse bezüglich Gesundheit und Krankheit beim Einzelnen, in Familien und bei Populationen angewendet werden [7].

Die komplexe Kurmedizin steht einerseits auf dem Boden der Naturwissenschaft, ihre Effekte können aber mit einem reduktionistischen Denkanatz nicht ausreichend beschrieben werden. Andererseits war es die Absicht des vorliegenden Beitrags zu zeigen, dass für die Beurteilung der Wesensmerkmale der komplexen medizinischen Kur systemtheoretische Denkanätze adäquat erscheinen. Die komplexe medizinische Kur könnte daher einen Beitrag zur Integration zweier unterschiedlicher Denkanätze in der Medizin im Interesse der Patienten leisten.

Interessenkonflikt

Die Autoren geben an, dass kein Interessenskonflikt besteht.

Literatur

- 1 Haber G. Volkswirtschaftliche Effekte des Kurwesens in Österreich. 2014; Endbericht
- 2 Strauss-Blasche G, Marktl W. Erholungsforschung: der Effekt von Kur- und Erholungsaufenthalten auf die körperliche, emotionale und geistige Befindlichkeit. In: Perspektiven psychologischer Forschung in Österreich. Hsg. Jirasko M, Glück J, Rollett B. WUV Universitätsverlag; 1996: 167–171
- 3 Strauss-Blasche G, Marktl W. Der Effekt von Kur- und Erholungsaufenthalten auf die Befindlichkeit – Ein Beitrag zur Erholungsforschung. In Kur – Gesundheit – Prävention. Bad Tatzmannsdorfer kurwissenschaftliche Symposiensreihe Band III. Hsg. Marktl W. Facultas Universitätsverlag; Wien: 1998: 110–114
- 4 Strauss-Blasche G, Ekemkcioglu C, Klammer N et al. The Change of Well-Being Associated with Spa Therapy. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2000; 7: 269–274
- 5 Strauss-Blasche G, Muhry F, Lehofer M et al. Time Course of Well-Being after a Three-Week Resort Based Respite from Occupational and Domestic Demands: Carry – Over, Contrast and Situation Effects. *J Leisure Research* 2004; 36: 293–309
- 6 Blasche G, Leibetseder V, Marktl W. Association of Spa Therapy With Improvement of Psychological Symptoms of Occupational Burnout: A Pilot Study. *Forsch Komplementärmed* 2010; 17: 132–37
- 7 Koithan M, Bell JR, Niemayr K et al. A Complex Systems Science Perspective for Whole Systems of Complementary and Alternative Medicine Research. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2012; 19: (Suppl 1): 7–14
- 8 Goldberger AL. Complex Systems. *Proc Am Thorac Surg* 2006; 3: 467–471
- 9 Ahn AC, Nahin RL, Calabrese C et al. Applying Principles from Complex Systems to Studying the Efficacy of CAM Therapies. *J Alternative a Complementary Med* 2010; 16: 1015–1022
- 10 Ahn AC, Tewari M, Poon CS et al. The Limits of Reductionism in Medicine: Could Systems Biology Offer an Alternative? *PLoS Med* 3: e208 doi:10.1371/journal.pmed.0030208
- 11 Boon H, McPherson H, Fleishman S et al. Evaluating Complex Healthcare Systems: A Critique of Four Approaches. *eCAM* 2007; 4: 279–285 doi:10.1093/ecam/nel079
- 12 Hyland ME. The Intelligent Body and its Discontents. *J. of Health Psychology* 2002; 7: 21–32
- 13 Barabasi A-L, Gulbahce N, Loscalzo J. Network medicine: a network based approach to human disease. *Nature Reviews/Genetics* 2011; 12: 56–68
- 14 Verhoef MJ, Lewith G, Ritenbaugh C et al. Complementary and alternative medicine whole systems research: Beyond identification of inadequacies of the RCT. *Complementary Therapy in Medicine* 2005; 13: 206–212
- 15 Hyland ME. Extended Network Generalized Entanglement Theory: Therapeutic Mechanisms, Empirical Predictions, and Investigations. *J Alternative Comp Med* 2003; 9: 919–936
- 16 Barabasi A-L, Gulbahce N, Loscalzo J. Network medicine: a network based approach to human disease. *Nature Reviews/Genetics* 2011; 12: 56–68
- 17 Goldberger AL, Peng C-K, Lipsitz LA. What is physiologic complexity and how does it change with aging and disease? *Neurobiology of Aging* 2002; 23: 23–26
- 18 Hildebrandt G. Therapeutische Physiologie. In: *Handbuch der Balneologie und medizinischen Klimatologie*. Hsg. Chr. Gutenbrunner u. G. Hildebrandt. Springer; 1998: 5–85
- 19 Hayes AM, Laurenceau J-P, Feldman G et al. Change is not always linear: The study of nonlinear and discontinuous patterns of change in psychotherapy. *Clin Psych Rev* 2007; 27: 715–723
- 20 Melchart D. Hsg. *Naturheilverfahren*. Schattauer Verlag; Stuttgart: 2002
- 21 Vincent Cha, Furnham A. *Complementary Medicine. A Research Perspective*. J. Wiley and Sons; West Sussex: 1997