Google

Hightech-Recherche im öffentlichen Web

Rainer H. Bubenzer, Hamburg

NOTFALL & HAUSARZTMEDIZIN 2004; 30: 268–270

Bei der Suche mit Google gibt es weitaus mehr Möglichkeiten zur optimierten Suche als zu-
meist bekannt. So können einzelne oder mehrere Begriffe, verbunden mit logischen Verknüp-
fungen, gesucht werden. Google gestattet es auch, bestimmte Wörter aus einer Suche auszu-
schließen oder bedeutungsähnliche Wörter zu suchen. Mittels Spezialparametern können alle
Seiten eines speziellen Internetauftrittes gefunden werden, oder alle Seiten, die den gesuchten
Suchbegriff im Titel oder dem Beschreibungstext der Hyperlinks enthalten. Auch alle Links auf
eine bestimmte Website sind zu finden oder Websites, die inhaltlich dem gewählten Internet-
auftritt ähneln.

Etwa 70–80% aller Internet-Such-
abfragen weltweit erledigt der-
zeit die US-amerikanische Suchma-
schine Google (www.google.de oder
www.google.com), deren Börsen-
gang jetzt bevorsteht. Doch der Um-
gang mit der Suchmaschine Nr. 1
wird gelernt sein und entwickelt erst
durch Anwendung spezieller Para-
meter die hohe Leistungskraft einer
modernen Datenbank. Der Preis
dafür: Gesponserte Werbelinks,
Google-Werbeblendungen auf
vielen Websites und Akkumulation
von Wissen über Surfer (Google be-
antwortet viele hundert Millionen
Suchanfragen jeden Tag!). Die fol-
genden Hinweise umfassen wichtige
Optionen der Google-Suche, weitere
finden Sie auf den englischsprachi-
gen Hilfeseiten des Anbieters (www.google.com/help/index.html).

■ Normalsuche Ein einzelner Suchbegriff in der Suchzeile von Google

Beispiel: *Medizin*. Ergebnis: 6,6
Mio. Fundstellen, zudem wird die
Suchdauer ausgegeben (0,4 Sekun-
den). Die Ergebnisse werden nach
einem Google-eigenen Verfahren –
angeblich nach 'Wichtigkeit' – sor-
tiert (Google-Ranking). Oben und
rechts auf der Ergebnisseite werden
bezahlte Links („sponsored links“)

angezeigt. Am Fuß der Seite können
Sie zu den nachfolgenden Seiten
kommen.

■ Kombinationssuche Mehrere Suchbegriffe ohne weitere Operatoren verknüpft (AND, +)

Google verknüpft diese Begriffe
mit dem logischen Und-Operator, al-
ternativ können Sie aber auch vor
die Folgebegriffe ein + setzen oder
Begriffe mit AND verknüpfen (un-
nötig). Möglich sind viele Dutzend
Suchbegriffe gleichzeitig. Beispiel:
Medizin Krankenhaus. Ergebnis:
387 000 Fundstellen (= also einzelne
Webseiten, auf denen beide Begriffe
vorkommen).

Mehrere Suchbegriffe mit Oder verknüpfen (OR, |)

Ein oder mehrere Suchbegriffe
werden mit dem Oder-Operator ver-
knüpft. Beispiel: Die Suche nach *Me-
dizin OR Krankenhaus* ergibt zirka
2,5 Mio. Ergebnisseiten, die entwe-
der einen oder beide Suchbegriffe
enthalten.

Geklammerte Suchtermini

Und- und Oder-Operatoren kön-
nen auch gemischt verwendet wer-
den, am besten mit Klammerung.
Beispiel: *Arzt +Job + (Krankenhaus*

OR Hospital) ergibt 33 300 Such-
resultate (alternativ zu „+“ können
Sie auch AND verwenden).

Nicht-Operator (NOT, -)

Die stark vereinfachte Logik-
Syntax bei Google erlaubt trotzdem
Verneinungen (= Boolescher NOT-
Operator). Beispiel: Die Suche nach
Unfall -Auto ergibt alle Seiten, auf
denen der Begriff Unfall vorkommt,
nicht aber der Begriff Auto.

■ Stop-Wörter

Bei der Kombinationssuche ver-
wendet Google keine so genannten
Stop-Wörter, also kurze, sehr häu-
fige Wörter wie in, auf oder Artikel.
Um deren Verwendung zu erzwin-
gen, ergänzen Sie das Wort mit ei-
nem vorangesetzten Pluszeichen.

■ Termsuche

„Suchterm1 Suchterm2“
findet den in Klammern ein-
geschlossenen Suchterm

Mit den Anführungszeichen
kann Google veranlasst werden,
nach genau dem eingeschlossenen
Suchterm zu suchen. Jedenfalls
weitgehend genau, denn: Bindestri-
che, Leerzeichen und andere Satz-
zeichen zwischen zwei Begriffen
werden ignoriert.

■ Platzhalter/Wildcard * dient als Platzhalter für ganze Worte

Der Platzhalter * für Worte ist
eingeschränkt verwendbar, zum Bei-
spiel findet Google mit „*medizinische*
*“ rund 2 Mio. Seiten mit Termini
wie *Medizinische Hochschule*, *Me-
dizinische Dokumentation* usw.
Teilbegriffe können nicht gesucht

werden, auch die Verwendung des Einzelzeichenplatzhalters ? ist nicht möglich.

■ Parameter ~ (Tilde)

~ vor einem Suchterm findet bedeutungsgleiche Begriffe

Beispiel (in Kombination mit NOT, s.o.): ~Auto -Auto findet zirka 15 Mio. Seiten mit bedeutungsähnlichen Worten aber nicht mit Auto. Also z.B. Automobil, Truck, Car, Vehicle.

■ Spezialsuchen site:

site:Siteangabe findet alle Seiten dieser Site (dieses Internetauftrittes).

Beispiel: *site:www.thieme.de*. Ergebnis: Von der Website des Thieme-Verlages sind 55 900 von Google indiziert und über die Suchergebnis-Seiten zugreifbar.

inurl:

inurl:Suchterm findet alle Seiten, deren Name (URL – universal resource locator) den jeweiligen Suchbegriff enthält.

Beispiel: *site:www.thieme.de inurl:notfallmedizin*. Ergebnis: Diese Kombinationssuche findet alle 455 Seiten der Website des Thieme-Verlages, die in ihrem Namen den Begriff Notfallmedizin enthalten.

allinurl:

Wie inurl:, nur mit der Option, mehrere Begriffe anzugeben.

intitle:

Beispiel: *intitle:Notfallmedizin* findet alle Seiten, die im Titel (wird in der Kopfzeile des Browsers angezeigt) den Begriff Notfallmedizin enthalten.

allintitle:

wie intitle:, mehrere Suchbegriffe sind erlaubt.

link:

link:URL findet alle Seiten, die Hyperlinks enthalten, in denen das angegebene Sprungziel vorkommt.

Beispiel: *link:http://www.spiegel.de*. In diesem Beispiel verweisen rund 32 800 Seiten auf die Spiegel-Homepage.

inanchor:

Beispiel: *inanchor:Thieme-Verlag* findet alle Seiten, die im Beschreibungstext von Internet-Verweisen (Hyperlinks) den Begriff Thieme-Verlag enthalten.

allinanchor:

wie inanchor:, mehrere Suchbegriffe sind erlaubt.

related:

Beispiel: *related:http://www.spiegel.de* findet Seiten, die ähnlich sind wie Spiegel.de (was auch immer das nach Google-Entwickler Ansicht auch ist). In diesem Fall: 31 Sites, von Focus über TAZ bis Chicago Tribune – also ebenfalls Zeitung beziehungsweise Zeitschriften.

filetype:

filetype:Dokumenten Kürzel findet nur Dokumente mit dem entsprechenden Dateityp.

Beispiel: Die Google-Suche *site:Thieme.de filetype:pdf* gibt nur die 376 PDF-Dateien der Thieme-Website aus.

intext:

intext:Suchbegriff findet nur Text auf der Seite selbst (Hauptteil), nicht aber im Titel oder der URL.

allintext:

wie intext:, mehrere Suchbegriffe sind erlaubt.

cache:

cache:Suchbegriff durchsucht den Google-eigenen Zwischenspeicher (Cache).

Lesen Sie zuvor im Bereich Google-Spezialfunktionen (www.google.com/intl/de/features.html#cached) alles nötige über Google-Cache.

■ Hinweis

Alle eingrenzenden Suchparameter können durch Vorstellung eines Minus-Zeichens auch verneint werden. Beispiel: *Medizin -filetype:PDF* verweist auf rund 3,4 Mio. Dokumente, in denen der Begriff Medizin vorkommt, die aber keine PDF-Dateien sind.

■ Spielzeuge

Geben Sie in der Suchzeile *420*1,1,6=* ein, bekommen Sie das korrekte Ergebnis (Google-Taschenrechner). Auch kompliziertere Rechnungen inklusive Klammerung oder Exponentialrechnung sind möglich. Ebenso sind Umrechnungen von amerikanischen Maßen (z.B. inch, feet oder ton) ins metrische System möglich, zum Beispiel *23in=* ergibt 58,42 cm. Mit *stocks:NYSE-Kürzel* können Sie direkt die Yahoo-/Reuters-Kursdaten der New Yorker Börse einsehen, zum Beispiel *stocks:BAY* (Bayer Ag) oder *stocks:EPC* (Epcos AG). Zahlenbereiche können durch *Zahl1..Zahl2* gesucht werden,

Nur Ihr Urteil bringt uns weiter!

Wir wollen mehr Informationsqualität für Sie.

Helfen Sie mit, damit Ihnen weiterhin eine gute Fachpresse und ein optimales Informationsangebot zur Verfügung stehen.

In diesen Monaten befragt die Arbeitsgemeinschaft LA-MED Kommunikationsforschung im Gesundheitswesen e.V. Sie und Ihre Kollegen zum Leseverhalten und zu Ihren Präferenzen in der Fachpresse.

Notfall
& Hausarztmedizin

+

LA-MED

zum Beispiel findet Google beim Suchterm 1914..1918 Internetseiten, die sich zum Beispiel mit der Geschichte des ersten Weltkrieges beschäftigen.

■ Suchseiten-Parameter

Weitere Parameter können über „Einstellungen“ auf der Google-Suchseite selbst definiert werden. Beispiele: Über 'Sprachtools' kann die Ergebnisausgabe gesteuert werden, zum Beispiel nur Resultate in einer bestimmten Sprache und/oder aus einem voreingestellten Land (entsprechend *site:de* = alle Seiten aus Deutschland). Die Option 'Übersetzen' sollen Sie besser ignorieren (außer Sie möchten ein wenig Unterhaltung: „Übertragung von Erregern“ = „transmission of exciters“). Die Option 'In den Ergebnissen suchen' schränkt die bereits durchgeführte Suche mit weiteren Begriffen ein (entsprechend der normalen Kombinationssuche mit zusätzlichen Begriffen). Die Option 'Erweiterte Suche' schließlich fasst viele der obigen Parameter zusammen und bietet zusätzliche zur Auswahl an, zum Beispiel die Anzahl von Ergebnissen pro Seite (10–100) oder die Ausgabe von Seiten, die in einem bestimmten Zeitraum aktualisiert worden sind (3, 6 oder 12 Monate).

■ Google-Dienste

Am häufigsten dürfte die vorgestellte Websuche benutzt werden. Doch Google hat im Laufe der Jahre fleißig verschiedenste Firmen aufgekauft, deren Informationen seither online teilweise weiter genutzt werden können. Beispiel: Der ehemalige DejaNews-Dienst, der die Diskussionsgruppen des kompletten Usenet indizierte, steht heute unter 'Google Groups' zur Verfügung (= Usenet-Suchmaschine). Der Dienst 'Verzeichnis' ist hingegen eine minimal modifizierte Ausgabe von OpenDirectory (www.dmoz.org), dem weltgrößten, freien Internetseiten-Katalog. Der Suchmaschine Altavista abgeschaut ist der 'Bilder'-Dienst, der die Suche nach Fotos, Bildern und Grafiken im Internet erlaubt. Der 'News'-Dienst schließlich ist ein weitgehend automatisierter Nachrichtendienst, der aus unterschiedli-

chen Internet-Quellen Informationen zusammenstellt. Den Schwerpunkt Gesundheit finden Sie unter news.google.com/news/de/de/health.html. Ähnlich wie die aus deutscher Sicht illegale Speicherung von Website-Texten im Google-Zwischenspeicher („Cache“) ist auch dieser Dienst urheberrechtlich fragwürdig und aus journalistischer Sicht katastrophal. Für „smart shopper“ in den USA steht der neue Produktsuchdienst www.froogle.com zur Verfügung, für bezahlte Anfragen der Dienst Google Answers (answers.google.com/answers/). 2,50 US-\$ pro Anfrage dürfte dem Tagesgehalt mindestens eines indischen Mitarbeiters entsprechen...

Die Google-Bar (Werkzeugleiste, Download: toolbar.google.com/intl/de/) klinkt ein Google-Suchfeld im Internet-Explorer ein, blockiert bei Bedarf die meisten unerwünschten Popup-Fenster und protokolliert alle Websites bei Google, die Sie beim Surfen besuchen („gläserner Surfer“). „Google Zeitgeist“ (www.google.com/intl/de/press/zeitgeist.html) schließlich präsentiert häufige Suchtermini (im März am häufigsten war „Routenplaner“).

Literatur

1. Sixtus M. Google – Die dunkle Seite der Macht. De:Bug 71, 72, 73. 2004. www.de-bug.de/cgi-bin/debug.pl?what=show&part=texte&ID=2911 ff (Politische Manipulation mit Google)
2. Calishain T, Dornfest R. Google Hacks – 100 Insider Tricks & Tools. O'Reilly, aug. 2003. 368 Seiten, ISBN: 3897213621 (Fast alles über Google inklusive technischer Optionen für Webmaster)

Anschrift des Verfassers

Rainer H. Bubenzer
Medizin- und Wissenschaftsjournalist
(DJV, KdM)
multi MED vision
Borselstraße 9
22765 Hamburg
Fax: 0 40/41 91 28 77
E-Mail: Rainer@Bubenzer.com